

instaquim®

InstaBact® 3000 Uso en entorno ganadero



Polski

Español

InstaBact® 3000 es un desinfectante bactericida, fungicida y viricida: formulado con sales de amonio cuaternario, indicado para la desinfección de instalaciones y superficies en entornos ganaderos: , incluyendo alojamiento y transporte de animales. Producto registrado con número 11551-P: . Sin cloro, sin amoníaco, sin alcohol, sin fosfatos, sin colorantes artificiales, sin perfume, sin EDTA, sin NTA y sin sosa cáustica.

APLICACIONES

- Desinfección de superficies en instalaciones ganaderas
- Inmersión de elementos y utillaje
- Desinfección de instalaciones de transporte de animales
- Tratamiento fungicida de superficies contaminadas
- Desinfección viricida en entornos con presencia animal

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Diluir en agua según el tipo y nivel de contaminación y el método de aplicación. Respetar un tiempo de contacto mínimo de 30 minutos: .

Bactericida · inmersión de elementos	0,2 %
-----------------------------------------------------	-------

Bactericida · desinfección de superficies	100 % (producto puro)
----------------------------------------------------------	-----------------------

Fungicida	4 %
------------------	-----

Viricida	80 %
-----------------	------

Respetar los siguientes plazos de seguridad antes del realojo de los animales: 6 horas: para aplicación viricida y bactericida en superficies; 3 horas: para aplicación bactericida en inmersión y fungicida.

Asegurar una ventilación óptima del recinto antes de volver a alojar animales.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido incoloro transparente
pH	7 ± 1
Presentación	20 kg · 1.000 kg
Registro biocida	11551-P

CERTIFICACIÓN Y NORMAS DE EFICACIA

InstaBact® 3000 cumple con las siguientes normas europeas de eficacia desinfectante:

- **UNE-EN 1656:2020:** — Bactericida (entorno veterinario): *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus vulgaris* (hauseri), *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*
- **UNE-EN 14349:2013:** — Bactericida (entorno ganadero): *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus vulgaris* (hauseri), *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*
- **UNE-EN 1657:2020:** — Fungicida: *Candida albicans*, *Aspergillus brasiliensis*
- **UNE-EN 14675:2015:** — Viricida: Enterovirus bovino tipo 1

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN

NO INGERIR.: No mezclar con otros productos químicos.

- H315: — Provoca irritación cutánea.
- H318: — Provoca lesiones oculares graves.
- H410: — Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- P102: — Mantener fuera del alcance de los niños.
- P280: — Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
- P264: — Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
- P273 · P391 · P501: — Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido y el recipiente según la normativa local vigente.

Para información completa de manipulación, conservación y eliminación, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS): a Instaquim.

Atención!/Warning!



Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles

Sant Llorenç Desmunts, 32

08500 Vic

Barcelona

T 938 891 344

F 93 889 16 40

info@instaquim.com

instaquim.com
